



## *Commissariato del Governo per la Provincia di Trento*

### COMUNICATO

#### **Trento - Comune di Ronzo Chienis - Bonifica ordigni a caricamento speciale**

Trento, 12 Maggio 2010

Si sono svolte nella giornata odierna ed in quella di ieri le operazioni di inertizzazione di due ordigni residuati bellici a presunto caricamento speciale (granata di artiglieria da 210 mm. e Proietto d'artiglieria da 149 mm. risalenti alla 1<sup>a</sup> Guerra Mondiale) contenenti, rispettivamente, come appurato nel corso delle operazioni, fogene ed esplosivo ad alto potenziale.

Alle operazioni, coordinate sul posto dal Commissariato del Governo, cui hanno partecipato, oltre al personale dell'esercito preposto alla disattivazione dei residuati, forze dell'ordine, Corpo forestale Provinciale, Nuclei N.B.C. dei Vigili del Fuoco e del Servizio Trentino Emergenza 118, Servizio Reti e Telecomunicazioni della Provincia Autonoma di Trento e personale delle Amministrazioni comunali interessate.

La neutralizzazione degli ordigni ha richiesto l'intervento specialistico del personale del Centro Tecnico Logistico Interforze N.B.C. di Civitavecchia che ha operato in collaborazione con il 2° Reggimento Genio Guastatori di Trento.

Il raggio di sgombero durante le operazioni di inertizzazione è stato fissato in 1000 metri senza tuttavia arrecare disagio alla popolazione ed alla viabilità atteso che il sito individuato, libero da abitazioni ed infrastrutture, è stato prescelto proprio in considerazione delle peculiari caratteristiche.

Per tutta la durata delle operazioni l'area interessata è stata interdetta e presidiata da posti di blocco.

Prima dell'inizio delle operazioni gli ordigni sono stati prelevati e trasportati presso il sito di inertizzazione scortati da Forze dell'Ordine e mezzi dei Vigili del Fuoco (Nucleo NBC e mezzi antincendio) e del "118" con personale medico specializzato nelle procedure di decontaminazione.

In un'area limitrofa è stato costituito un Centro Operativo Misto e sono state installate apposite tende di decontaminazione presidiate da personale medico specializzato nelle procedure e dei nuclei NBC dei Vigili del Fuoco pronti ad intervenire.

A fine operazioni è stata effettuata, con apposite strumentazioni, la verifica del sito di inertizzazione, che ha dato esito negativo, al fine di accertare l'eventuale presenza di residui di sostanze chimiche.

Il Responsabile Ufficio Stampa  
F.to Dr.ssa E. D'Alessio